

developed by cleaners

# Folha de Dados Técnicos SolarCleano El



## Descrição

O SolarCleano El revoluciona a limpeza de grandes usinas solares com uma eficiência inigualável enquanto se está sentado em um carro. Ela foi projetada para permitir que um único usuário a configure e controle facilmente, juntamente com um motorista.

- A escova El é fixada na traseira de um veículo 4x4. Portanto, é facilmente transportável.
- Ela funciona com bateria e é controlada por um teclado com fio.


A SolarCleano El é eficiente em instalações de painéis solares em escala de serviços públicos baseados no solo com sujeira significativa e foi especialmente projetada para rastreadores convencionais e rastreadores com um eixo. Ele tem garantia de 12 meses.

- Ele pode realizar a limpeza a seco e a úmido.
- A escova do SolarCleano El pode se adaptar à altura e à inclinação dos painéis solares para uma operação suave.



### Dimensões e Escova

### Dimensões do Chassi



#### **Escova**

Comprimento da escova 3 m

Diâmetro da escova 0.48 m

Faixa máxima da parte mais baixa 0.20 - 1.8 m

Faixa máxima da parte mais alta 0.20 - 3.3 m

Velocidade de rotação da escova 125 RPM

Inclinação da escova 0° to 30° (52%)

Pressão nos painéis Ajustável

### Tipo de Cerdas

Escova de formato helicoidal com dois tipos de cerdas.

### **Outros Recursos Técnicos**

#### **Peso**

Contrapeso 250 kg
Peso do chassi 410 kg
Peso total 735 kg

### Sistema de movimento

VelocidadeUp to 50 m/minCapacidade de limpeza7000 m²/h (9-11 MW/dia)Faixa de rotação210°

### **Bateria**

Quantidade 4
Tipo de bateria Bat 48V- 120Ah LFP
Autonomia 7h
Capacidade do carregador 30A
Tempo de carregamento 4

#### **Controle remoto**

Teclado com fio

### Água

Consumo de energia 8 L/min em média Pressão 3 bar Diâmetro da mangueira Mín. 13 mm





developed by cleaners

SolarCleano ZARO 2-4 rue Gustave Loosé, L-8346 Grass - Luxembourg T: +352 288 069 - <u>info@solarcleano.com</u>