

SolarCleano

developed by cleaners

Folha de Dados Técnicos SolarCleano T1



Abril 2024

ZARO 2-4 rue Gustave Loosé,
L-8346 Grass - Luxembourg
T: +352 288 069 - info@solarcleano.com

Descrição

O SolarCleano T1 é um utilitário essencial para o transporte eficiente e o posicionamento preciso dos robots SolarCleano nas instalações de painéis solares.

Este robusto “transportador” foi meticulosamente concebido para aumentar a eficiência operacional e pode ser gerido por um único operador, garantindo facilidade de utilização e maior produtividade.

- O SolarCleano T1 pode funcionar em todos os tipos de terrenos.
- Funciona a pilhas.

O SolarCleano T1 é compatível com o SolarCleano M1 e F1 e tem uma garantia de 12 meses.



Características Técnicas

Dimensões

Chassis (dobrado)	1300 x 1200 x 700 mm
Altura da plataforma colocada	1530 mm
Altura máxima da plataforma (com inclinação de 25°)	1880 mm



Peso

Peso total	350 kg
------------	--------

Sistema de movimento

Velocidade	Até 54 m/min
Binário	110 Nm/lagarta
Inclinação máxima da plataforma	25° (46%)

Battery

Tipo de bateria	Bat 48V 30Ah LFP
Autonomia	4h
Capacidade do carregador	30A
Tempo de carregamento	2h

Controlo remoto

Autonomia	24h
Distância máx.	200 m
Índice de proteção (água)	IP65